



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Детский сад №12

Адрес объекта обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15

2 группы полного дня, 2 ГКП. группы разновозрастные.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 304,4 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- на плане прилегающего земельного участка Нет 1440,1 кв. м
Единицы постройки здания 1831 . последнего капитального ремонта 1994
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 , капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2 группы полного дня, 2 ГКП. группы разновозрастные.

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №12

краткое наименование Детский сад №12

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15

Форма собственности Муниципальная собственность

Территориальная принадлежность Муниципальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования->Детские сады

Виды оказываемых услуг

Форма оказания услуг

Основание для пользования объектом

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Категории обслуживаемых инвалидов:

Пиковая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость пропускная способность

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

до главного входа есть препятствие в виде проходящих труб центрального отопления.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Детский сад №12

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

2 группы полного дня, 2 ГКП. группы разновозрастные.

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 03.02.2016

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Входная группа -> Входная группа

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Входная наружная дверь					наличие	Да		
	-Выберите тип двери								
	-Автоматические (А)	К	О	С		наличие	Нет		
	-Распашные (Р)	К	О	С		наличие			
	-Высота порогов								
	-Высота порогов	К	О	С		2,5 см и менее	8		
	-Дверной проем								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см	120		
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см	87		
	-Доводчик					наличие	Нет		
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О			5 секунд и более			
	-Прозрачное полотно двери					Наличие	Нет		
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			С		наличие			
	-Высота от уровня пола			С		120-150 см			
	-Размер маркировки			С		Не менее 10х20 см (или			

	-Форма ручки двери, наличие				наличие ручки	Да		
	-Дугообразная	к	о	с	наличие	Да		
	-П-образная	к	о	с	наличие			
	Крыльцо (входная площадка)				Наличие	Да		
	-Высота площадки							
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли				справочно	30		
	-Информация о назначении помещений				г наличие	Да		
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)				наличие	Да		
	-Наличие пандуса	к			наличие	Нет		
	-Глубина площадки							
	-Без пороворотов (при движении от пандуса до двери)	к			180 и более			
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	к			200 см и более			
	-Ширина площадки	к			180 см и более			
	-Отсутствие пандуса	к			наличие			
	-Габариты входной площадки не менее 180x150 см							
	-Глубина	к			не менее 150 см			
	-Ширина	к			не менее 180 см			
	-Габариты входной площадки не менее 200x140 см							
	-Глубина	к			не менее 140 см			
	-Ширина	к			не менее 200 см			
	Лестница наружного входа		о	с	наличие	Да		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			с	наличие	Нет		
	-Высота ступени (подступенок)		о	с	13-17 см	13		
	-Глубина ступени (проступи)		о	с	28-35 см	30		
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с	наличие	Да		
	-Поручни	к	о	с	г наличие	Да		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-При круглом сечении поручней - диаметр		о		30-50 мм	50		
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина		о		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92	90		
	-Горизонтальные завершения поручня		о		не менее 27 см	0		
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более				наличие	Нет		
	-Непрерывные		о	с	наличие	Да		
	-Нетравмирующие окончания		о		наличие	Да		
	-С двух сторон		о	с	наличие	Да		
	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей			с	наличие	Нет		
	-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			с	60 см			

	-Ширина тактильной полосы			С	не менее 30 см			
	-Ровная горизонтальная поверхность		О	С	Г	наличие	Нет	
	-Ширина лестничного марша							
	-При высоте подъема 45 см и менее		О	С		120 см и более	0	
	-При высоте подъема более 45 см		О	С		135 см и более		
	Пандус наружного входа	К				наличие	Нет	
	-Бортик с открытой стороны марша	К				5 см и более		
	-Выберите уклон марша							
	-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	К				не более 1/12 (8%)		
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	К				не более 1/10 (10%)		
	-Поручни пандуса	К				наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	К				30-50 мм		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К				25-30 мм		
	-Высота от поверхности марша							
	-Высота 70-75 см	К				70-75 см		
	-Высота 85-92 см	К				85-92 см		
	-Горизонтальные завершения поручня	К				30 см		
	-Непрерывные	К				наличие		
	-Нетравмирующие окончания	К				наличие		
	-С двух сторон	К				наличие		
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	К				наличие		
	-Поворотная, длина x ширина							
	-Длина площадки	К				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	К				не менее 150 см		
	-Прямая, длина x ширина							
	-Длина площадки	К				не менее 120		
	-Ширина площадки	К				не менее 100 см		
	-Разворотная площадка перед пандусом	К				наличие		
	-Глубина площадки					не менее 150 см		
	-Длина площадки	К				не менее 150 см		
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	К				90 см и более		
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей					наличие	Нет	
	-Рельефные кнопки			С		наличие		
	-Высота расположения рельефных кнопок	К				90-110 см		
	Платформа подъемная для инвалидов					наличие	Нет	
	-Выберите тип платформы							

	-Вертикальная (В)	К				наличие			
	-Наклонная (Н)	К				наличие			
	-Разворотные площадки	К				наличие			
	-Длина площадки	К				не менее 150 см			
	-Ширина площадки	К				не менее 150 см			
	Тамбур					наличие	Нет		
	-Высота порогов, перепадов высот	К	О			2,5 см и менее	2		
	-Габариты тамбура					не менее 180x135 см			
	-Глубина	К	О	С	Г	не менее 180 см	80		
	-Ширина	К				не менее 135 см	120		
	-Дверь внутренняя					наличие	Нет		
	-Выберите тип двери								
	-Двери автоматические (А)	К	О	С		наличие			
	-Двери распашные (Р)	К	О	С		наличие			
	-Дверной проем								
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см			
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см			
	-Доводчик	К	О			наличие			
	-Задержка автоматического закрывания двери	К	О			5 секунд и более			
	-Прозрачное полотно двери					Наличие			
	-Яркая контрастная маркировка								
	-Высота от уровня пола				С	120-150 см			
	-Размер маркировки				С	Не менее 10x20 см (или диаметр=15)			
	-Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом					наличие			
	-Форма ручки, наличие					наличие ручки			
	-Дугообразная					наличие			
	-П-образная					наличие			
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)				С	наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		О	С		13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		О	С		28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		О	С		наличие			
	-Пандус внутренний	К				наличие			
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)								
	-При высоте подъема более 20 см	К				не более 1/12 (не более 8%)			
	-При высоте подъема до 20 см	К				не более 1/10 (не более 10%)			
	-Поручни пандуса	К				наличие			

	-В зависимости от типа установленных поручней								
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения					30-50 см			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения					25-30 см			
	-Выберите высоту от поверхности марша								
см	-Высота от поверхности марша 85-92	к				85-92 см			
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	к				70-75 см			
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	к				30 см			
	-Непрерывные					наличие			
	-С двух сторон					наличие			
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и сверху)	к				наличие			
	-Длина площадки	к				не менее 150 см			
	-Ширина площадки	к				не менее 150 см			
	-Ширина марша	к				не менее 90 см			
	-Поручни		о	с		наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней								
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		о			30-50 мм			
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		о			25-30 мм			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с		85-92 см			
	-Горизонтальные завершения поручня		о	с		27 см и более			
	-Непрерывные					наличие			
	-Нетравмирующие окончания		о	с		наличие			
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		о	с		4 см и более			
	-С двух сторон					наличие			
	-Ширина марша		о	с		135 см и более			
	-Освещенность			с		наличие			
	-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на					наличие			
	-Выберите тип платформы								
	-Вертикальная (В)	к				наличие			
	-Наклонная (Н)	к				наличие			
	-Разворотные площадки	к				наличие			
	-Глубина площадки	к				не менее 150 см			
	-Ширина площадки	к				не менее 150 см			

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Актовый зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	-------------	------------------------------

плану БТИ		К	О	С	Г		величина	Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				Г	наличие	Нет		Адаптация
	-Доля мест для колясочников	К				не менее 2%	0		Адаптация
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	120		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				Г	Наличие	Да		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-На «себя»					не менее 150 см	120		
	-От «себя»					не менее 120 см	80		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	К	О			наличие	Нет		
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К				не менее 1 ед. на этаж			
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		О			не менее 1 ед. на этаж			
	-Разворотные площадки	К				наличие	Нет		
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		
	-Таксофон на высоте не более 80 см					наличие	Нет		
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			С		наличие	Нет		
	-Высота размещения			С		110-150 см			
	-Указатели, пиктограммы:	К	О	С	Г	наличие	Да		
	-Освещенность					наличие	Да		
	-Размещение на высоте	К		С		не более 200 см	110		
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	130		
	-С оборудованием и мебелью	К				не менее 120 см	120		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Детский сад №12

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
-------------------------------------	-------------

с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Детский сад №12

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 03.02.2016
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 27.03.2014
3. Решения Комиссии _____ от _____